



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

EFIRSA[®]
SOLUCIONES DE ALTURA

INTRODUCCIÓN

- ▶ EFIRSA es una empresa mexicana con más de **30 años de experiencia** en la producción, modernización, reparación, mantenimiento y venta de elevadores eléctricos de uso doméstico, residencial e industrial.

EFIRSA[®]
SOLUCIONES DE ALTURA

NOSOTROS

Contamos con *centros de distribución y refacciones en gran parte del territorio nacional*, lo que permite brindarles a nuestros clientes un excelente tiempo de respuesta tanto en caso de mantenimiento como en reparación.

Como fabricantes nacionales, no solo tenemos la capacidad de responderle a nuestros clientes en cortos periodos de tiempo, sino también que podemos apoyarles a *fabricar elevadores a la medida y especificación de cada proyecto arquitectónico*.



► Ponemos a tu disposición nuestro centro de atención nacional a través del *01 800 171 3397 Lada sin costo*

O a través de nuestra página web *www.efirsa.mx*

Donde podrás adquirir refacciones, solicitar presupuestos y reportar incidentes que requieran reparación.



Asimismo, a través de nuestro centro de atención a clientes **EFIRSA**, podrás agendar de manera anticipada el mantenimiento de tus equipos, garantizando así su óptimo funcionamiento.

Nuestro personal altamente capacitado trabaja bajo estándares internacionales de calidad dentro de esta industria. Garantizando así la calidad y competitividad de cada uno de nuestros productos.

HECHO DE MÉXICO

ORIGINARIOS DE GUADALAJARA, JALISCO.



PRESENCIA EFIRSA®

Aguascalientes
Baja California Sur
CDMX
Chihuahua
Colima
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas



El corporativo de EFIRSA se encuentra
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México



CERTIFICACIONES



La Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios, ILAC (por sus siglas en inglés).



Grupo TÜV SÜD es Líder Mundial: GARANTÍA DE CALIDAD. TÜV SÜD la marca y el octágono azul representan mundialmente más seguridad y más valor económico.



El Foro Internacional de Acreditación (IAF por sus siglas en inglés) es el máximo foro mundial de organismos que acreditan así como organismos interesados en Evaluación de la Conformidad (organismos de certificación) en las áreas de sistemas de gestión, productos, servicios y personal.



CE, certifica que el producto se ha evaluado y que cumple con los requisitos de seguridad, sanidad y protección del medio ambiente exigidos por la UE. Es válido para los productos fabricados tanto dentro como fuera del EEE, cuya comercialización esté prevista dentro del mismo.

NUESTROS PRODUCTOS




ELEVADORES CORPORATIVOS

EFRSA[®]
SOLUCIONES DE ALTURA

ACERCA DE ELEVADORES CORPORATIVOS

- Velocidad de traslado es de 0.5 a 3 m/seg.
- Capacidad de carga desde 250 kg hasta 3000 kg.
- Accesos o ingresos desde 60 cm hasta 2.50 m.
- Posibilidad de ingresos a 2 frentes.
- Oportunidad de instalación con o sin cuarto de máquinas.
- Reducción de dimensiones totales necesarias para instalación, empleando un sistema de tracción de 100 milímetros.


ELEVADOR SELECT



Acero inoxidable
de alta calidad.



Distintos estilos de
pasamanos y espejo.




Plafón
personalizable.

- Incluye espejo y pasamanos a elegir.
- Puede incluir detalles en acero espejo.
- Las puertas y cabina en acero inoxidable.

ELEVADOR SENTRY



Amplia gama de colores.



Panel perforado o liso.



Distintos estilos de pasamanos y espejo.



Plafón personalizable.




- Cabina compuesta de acero al carbón.
- Paneles perforados o lisos.
- Terminado en pintura electrostática de alta resistencia.
- Detalles en acero inoxidable.
- Plafón, pasamanos y espejos a elegir.

ELEVADOR LUXURY



Puertas de piso y cabina de cristal completo.



Con opción a cristal templado con marco de acero inoxidable.



Distintos estilos de pasamanos y espejo.



Plafón personalizable.


- Cabina compuesta de acero inoxidable.
- Incluye espejo y pasamanos a elegir.
- Detalles en acero espejo.
- Las puertas de piso y cabina son de cristal templado.

S O L U C I O N E S D E A L T U R A S

ELEVADOR ALTITUDE



- Dos paredes de cristal.
- Vista 360 grados.
- Puede incluir detalles en acero espejo.
- Las puertas de piso y cabina en acero inoxidable.




Acero inoxidable
de alta calidad.



Pared de cristal
panorámico.




Distintos estilos de
pasamanos y espejo.



Plafón
personalizable.

S O L U C I O N E S D E A L T U R A S

ELEVADOR PANORAMIC




Acero inoxidable
de alta calidad.



Pared de cristal
panorámico.



Distintos estilos de
pasamanos y espejo.




Plafón
personalizable.



- 3 paredes de cristal.
- Vista panorámica.
- Las puertas de piso y cabina son de acero inoxidable.

ELEVADOR CONTOUR



- Cabina enteramente personalizable.
- Materiales de alta gama que puede incluir:
 - Acero inoxidable
 - Aluminio
 - Cristal templado
 - Acabados espejo
 - Acabados en madera



Diseños de cabina exclusivos.



Pasamanos y espejo personalizables.



Opción a plafón de diseño especial.

ELEVADOR TELEPORT




Elevador con
cabina circular.



Distintos estilos
de pasamanos.



Plafón con diseño
circular.



- Cabina enteramente personalizable.
- La cabina incluye cristal curvo para una vista insuperable.
- Materiales de alta gama que puede incluir:

- Acero inoxidable
- Aluminio
- Cristal templado
- Acabados espejo
- Acabados en madera

EFIRSA®
SOLUCIONES DE ALTURA

ELEVADORES RESIDENCIALES

SOLUCIONES DE ALTURA

ACERCA DE ELEVADORES RESIDENCIALES

- Velocidad traslado es de 0.5 a 1 m/seg.
- Capacidad de carga desde 250 kg hasta 3000 kg.
- Accesos o ingresos desde 60 cm hasta 2.50 m.
- Posibilidad de ingresos a 2 frentes.
- Oportunidad de instalación con o sin cuarto de máquinas.
- Reducción de dimensiones totales necesarias para instalación, empleando un sistema de tracción de 100 milímetros.

Nuestros elevadores residenciales o ejecutivos pueden ser compatibles eléctricamente con alimentaciones BI- FASICAS.

ELEVADOR CLÁSICO



Acero inoxidable
de alta calidad.



Plafón sencillo.

- Plafón sencillo a elegir.
- Las puertas de piso y cabina son de acero inoxidable.

ELEVADOR TUDOR



Acabados tipo
madera.




Amplia gama de
texturas de madera.



Distintos estilos de
pasamanos y espejo.

- Cabina compuesta de acero al carbón.
- Recubrimiento en pintura electrostática de alta resistencia.
- Terminados tipo madera.
- Las puertas de piso y cabina pueden ser de acero inoxidable, pintura o madera.

EFIRSA[®]
SOLUCIONES DE ALTURA



EFIRSA[®]

SOLUCIONES DE ALTURA

PROYECTOS
PERSONALIZADOS

ACERCA DE PROYECTOS PERSONALIZADOS

- Velocidad traslado es de 0.5 a 3 m/seg.
- Capacidad de carga desde 250 kg hasta 3000 kg.
- Accesos o ingresos desde 60 cm hasta 2.50 m.
- Opción de hasta 3 ingresos (180 grados).
- Oportunidad de instalación con o sin cuarto de máquinas.
- Probabilidad de sistema de tracción, cables o bandas según requerimientos.
- Adaptación dentro de espacios geoméricamente atípicos.
- Diseño del elevador con variaciones geométricas como lo son: estructuras triangulares.
- Posibilidad de rutas de traslado no lineales.
- Decoraciones y acabados personalizados.
- Opciones de desarrollos para parques de diversiones, museos, centros turísticos y hoteles.

ELEVADOR COLONIAL



Paneles en herrería ornamental.



Opción a pasamanos de diseño especial.




Plafón personalizable.



- Cabina compuesta en acero al carbón.
- Herrería ornamental.
- Acabado de pintura electrostática de alta resistencia.
- Puede incluir detalles en acero inoxidable.
- Plafón y espejos a elegir.
- Pasamanos personalizable.



ESCALERAS ELÉCTRICAS Y ACERAS MÓVILES



ACERCA DE ESCALERAS ELÉCTRICAS Y ACERAS MÓVILES

// Con sensores de presencia intuitiva o inteligente, perfectos para prevención de accidentes y consumo inteligente de energía.

// Con sistemas de iluminación LED interior a través de todo el recorrido de la escalera o corredor.

// Opción de desarrollos para exteriores con capacidad de funcionar ante cualquier tipo de intemperismo.

// Posibilidad de desarrollos de 4 m de altura hasta 24 m. Con grados de inclinación desde 0 grados hasta 35 grados.

MONTACARGAS



FEARERS®
SOLUCIONES DE ALTA RENDIMIENTO

ACERCA DE MONTACARGAS


- Velocidad traslado es de .5 a 1 m/seg.
- Capacidad de carga desde 2000 kg hasta 6000 kg.
- Accesos o ingresos desde 1 m hasta 2.50 m.
- Oportunidad de ingresos a 2 frentes.
- Posibilidad de instalación con o sin cuarto de máquinas.



ELEVADOR INDUSTRIAL



Malla metálica con acabado en pintura electrostática.




Acero en carbón con acabado en pintura electrostática.



Luminarias tipo spot.

- Cabina compuesta de malla industrial o acero perforado.
- Marcos de acero al carbón.
- Terminado de pintura electrostática de alta resistencia.

ELEVADOR USO RUDO



Amplia gama de colores.



Acero en carbón con acabado en pintura electrostatica.



Luminarias tipo spot.





EFIRSA®


SOLUCIONES DE ALTURA

ELEVADORES DE USO DOMÉSTICO

ACERCA DE ELEVADORES DE USO DOMÉSTICO

- Velocidades de traslado de 0.3 a 0.5 m/seg.
- Capacidades de carga desde 50 kg hasta 300 kg.
- Accesos o ingresos desde 40 cm hasta 1 m.
- Oportunidad de ingresos a 2 frentes.
- Posibilidad de adaptación con o sin cuarto de máquinas.
- Opción de desarrollo e instalación sin preparaciones arquitectónicas previas.
- Compatibilidad eléctrica MONO FASICA, BI-FASICA Y TRI-FASICA.

S O L U C I O N E S D E A L T U R A



APILA AUTOS

ACERCA DE APILA AUTOS

// Soporta hasta 7,000 lb.

// Altura max. de levante 2.10 m.

// Velocidad mínima de recorrido 26 segundos.

// Voltaje requerido 220 Volts AC.

// Operación electrohidráulica.

// Seguros electromecánicos.

// Descenso manual.

// Pintura electrostática.

ACCESORIOS



▼ BOTONERA EF001A
EF001B

Cristal
1300x230x20 mm
440x110x3 mm



▼ BOTONERA EF002A
EF002B

Acero inoxidable estándar
1300x230x20 mm
440x110x3 mm



▼ BOTONERA EF003A
EF003B
EF003C

Acero inoxidable estándar
1150x190x22.5 mm
325x90x11.2 mm
440x180x3 mm



▼ BOTONERA EF004A
EF004B

Cristal
1400x190x12.8 mm
350x105x12.8 mm



▼ BOTONERA EF005A
EF005B
EF005C

Cristal
1000x180x15 mm
280x80x12 mm
440x180x3 mm



▼ BOTONERA EF006A
EF006B

Cristal
1596x235x3 mm
330x115x16 mm



▼ BOTONERA EF007A
EF007B

Acero inoxidable estándar
1300x190x12.8 mm
350x105x12.8 mm



▼ BOTONERA EF008A
EF008B
EF008C

Acero inoxidable estándar
1600x200x3 mm
440x180x3 mm
440x110x3 mm



▼ BOTONERA EF009A
EF009B
EF009C

Acero inoxidable estándar
1026x170x2 mm
440x110x2 mm
440x190x2 mm



▼ BOTONERA EF010A
EF010B
EF010C

Cristal con botón estándar
1030x170x3 mm
440x110x3 mm
440x190x3 mm



▼ BOTONERA EF011A
EF011B
EF011C

Cristal con botón estándar
1517x196x11 mm
440x110x11 mm
443.5x196x3 mm



▼ BOTONERA EF012A
EF012B
EF012C

Cristal con botón estándar
100x130x3 mm
540x110x3 mm
440x110x3 mm

ACCESORIOS



▼ **BOTÓN EF013A**
Dimensiones:
39x15.5 mm



▼ **BOTÓN EF014A**
Dimensiones:
36x12.5 mm



▼ **BOTÓN EF015A**
Dimensiones:
35x24 mm



▼ **BOTÓN EF015B**
Dimensiones:
35x24 mm



▼ **BOTÓN EF016A**
Dimensiones:
31x13 mm



▼ **BOTÓN EF017A**
Dimensiones:
38x15.5 mm



▼ **BOTÓN EF018A**
Dimensiones:
34x12 mm




▼ **BOTÓN EF019**
Dimensiones:
34.2x16.5 mm




▼ **PLAFÓN EF020**
Dimensiones:
Tamaño personalizable



▼ **PLAFÓN EF021**
Dimensiones:
Tamaño personalizable



▼ **PLAFÓN EF022**
Dimensiones:
Tamaño personalizable




▼ **PLAFÓN EF023**
Dimensiones:
Tamaño personalizable

ACCESORIOS



▼
PLAFÓN EF024
 Dimensiones:
 Tamaño personalizable



▼
PLAFÓN EF025
 Dimensiones:
 Tamaño personalizable



▼
PLAFÓN EF026
 Dimensiones:
 Tamaño personalizable



▼
PLAFÓN EF027
 Dimensiones:
 Tamaño personalizable




▼
PLAFÓN EF028
 Dimensiones:
 Tamaño personalizable



▼
PLAFÓN EF029
 Dimensiones:
 Tamaño personalizable



▼
PLAFÓN EF030
 Dimensiones:
 Tamaño personalizable



▼
PLAFÓN EF031
 Dimensiones:
 Tamaño personalizable



▼
PLAFÓN EF032
 Dimensiones:
 Tamaño personalizable



▼
PLAFÓN EF033
 Dimensiones:
 Tamaño personalizable



▼
PLAFÓN EF034
 Dimensiones:
 Tamaño personalizable



▼
PLAFÓN EF035
 Dimensiones:
 Tamaño personalizable

ACCESORIOS



▼ PASAMANOS EF036

Dimensiones:
Tamaño personalizable



▼ PASAMANOS EF037

Dimensiones:
Tamaño personalizable



▼ PASAMANOS EF038

Dimensiones:
Tamaño personalizable



▼ PASAMANOS EF039

Dimensiones:
Tamaño personalizable

EFIRSA®
S O L U C I O N E S D E A L T U R A

EFIRSA®

S O L U C I O N E S D E A L T U R A





Carretera Zapotlanejo 1351 Int A-1 Col. Nueva Central
Camionera C.P. 45580, Tlaquepaque, Jalisco.

Tel. 14040202 | 31441377
ventas@efirsa.mx



www.efirsa.mx